



Artikel	Nr.	Artikel	Nr.
<b>Rohre und Rohrmaterial</b>			
	<b>Carbonrohre blau 38mm</b>		
	0.25 m	<b>282S</b>	
	0.50 m	<b>294S</b>	
	1.00 m	<b>293S</b>	
	1.50 m	<b>292S</b>	
	2.00 m	<b>291S</b>	
	2.50 m	<b>289S</b>	
3.00 m	<b>290S</b>		
	<b>Carbonrohre orange 38mm</b> extra-stabil ab 10m empfohlen		
	0.50 m	<b>306S</b>	
	1.00 m	<b>307S</b>	
	1.50 m	<b>308S</b>	
	2.00 m	<b>309S</b>	
	2.50 m	<b>310S</b>	
	3.00 m	<b>311S</b>	
	<b>Carbonrohre rot 42mm</b> hochfest und extra-stabil bis 22m		
	0.80 m	<b>728SR</b>	
	1.70 m	<b>727SR</b>	
	2.50 m	<b>725SR</b>	
	<b>Übergangsstück 42mm/38mm</b>	<b>299H</b>	
	<b>Glasfaserrohre</b> hochfest und isoliergeprüft DIN50124-1 70kV		
	0.50 m	<b>730S</b>	
	0.75 m	<b>731S</b>	
	1.00 m	<b>732S</b>	
	1.50 m	<b>733S</b>	
	2.00 m	<b>734S</b>	
	2.50 m	<b>735S</b>	
	<b>Aluminiumrohre</b>		
	0.20 m	<b>202S</b>	
	0.40 m	<b>204S</b>	
	0.60 m	<b>209S</b>	
	0.80 m	<b>208S</b>	
	1.55 m	<b>219S</b>	
	2.35 m	<b>223S</b>	
<b>Übergangsstück Alu / Carbon</b>	<b>299S</b>		
	<b>Carbon-Teleskoprohre 4-teilig</b> (Ø 38mm, ausgezogene Länge 580cm) mit <b>Carbonrohr</b> anschluss	<b>228C</b>	
	mit <b>Carbonrohr</b> anschluss beidseitig verlängerbar	<b>228CX</b>	
	mit <b>Alurohr</b> anschluss bis 900cm	<b>226C</b>	
	<b>Carbon-Teleskoprohr 5-teilig</b> (Ø 42mm, ausgezogene Länge 730cm) mit <b>Carbonrohr</b> anschluss Ø 38mm Schlussrohr kompatibel mit Carbonrohr Ø 42mm	<b>218C</b>	
	<b>Glasfaser-Teleskoprohr 3-teilig</b> ausgezogene Länge 400cm mit <b>Alurohr</b> anschluss	<b>227SA</b>	
	mit <b>Carbonrohr</b> anschluss	<b>227SC</b>	
	<b>Kopfstück zu 4-kant Träger</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>485C</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>485S</b>	
	<b>M8- Satz zu Kopfstück</b>	<b>585X</b>	
	<b>Kopfstück zu Träger standard</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>295S</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>201S</b>	
	<b>M8- Satz zu Kopfstück</b>	<b>58S</b>	
	<b>Endstück</b> für <b>Carbonrohre</b> 38mm	<b>296S</b>	
	für <b>Carbonrohre</b> 42mm	<b>723SR</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b> Schutzkappe schwarz	<b>200S</b> <b>207SX</b>	
	<b>Übergangsstück mit Konus</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>192S</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>191S</b>	
	<b>M8 Spannhebel orange</b>	<b>53S</b>	
	<b>Strato-Spezialschlüssel</b>	<b>145S</b>	
	<b>Rohrkupplungseinsatz standard</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>206S</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>205S</b>	
	<b>Rohrkupplungseinsatz speziell</b> zum Staub saugen <b>nur</b> für Carbonrohre	<b>206SX</b>	
<b>Winkelrohre</b>			
	<b>Winkelstück 30°</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>297S</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>213S</b>	
	<b>Winkelstück 45°</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>298S</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>214S</b>	
	<b>Winkelteil 132° für Geländer</b> Zubehör Carbonrohr 50cm drehbar 180° mit 2 Löchern für <b>Carbonrohre</b>	<b>575S</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>576S</b>	
	<b>Winkelteil verstellbar</b> für <b>Carbonrohre</b>	<b>216C</b>	
	für <b>Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>216S</b>	
<b>Rohrtaschen</b>			
	2.5m	<b>651S</b>	
	3.0m	<b>652S</b>	
	Piccolo	<b>653S</b>	
<b>Nackententlastung beim Arbeiten</b>			
	<b>Nackenkissen</b> (angenehmer, abnehmbarer Bezug waschbar)	<b>240S</b>	
	Bezug	<b>240SX</b>	
	<b>Strato Spezial-Brille</b> mit dem Blick nach oben Brille	<b>241S</b>	
	Brillen-Clip aufsteckbar	<b>242S</b>	


Artikel Nr.

### Regulierung der Wasserzufuhr am Rohr


 **1-fach Drehverschlussclip (Schlauch 4x6)**  
für Alurohre **313S**  
für Teleskoprohr **313C**

 **2-fach Drehverschlussclip (Schlauch 4x6)**  
für Carbonrohre Ø 38mm **317S**  
für Carbonrohre Ø 42mm **721S**  
für Alurohre **314S**

**Clipbogen grau**  
für Carbonrohre Ø 38mm **313CX**  
für Alurohre **313SX**

 **2-fach Drehverschlussclip (Schlauch 6x8)**  
Clipbogen Länge=40mm **312S**  
Clipbogen Länge=50mm **312S5**  
Clipbogen Länge=60mm **312S6**

### Schlauchbefestigung am Rohr

 Klettverschluss **65S**  
Klettverschluss breit (4cm) **68S**

### Waschaggregat mit Pad

**Aggregat mit Standard-Träger**  
inkl. Doppelspritzrohr/Kopfstück/Anschlusschläuche



**6-er 36 cm breit Standard für Carbonrohre** **166C**  
**für Aluminiumrohre** **166S**  
3-er 17 cm breit **163C**  
für Carbonrohre **163S**  
für Aluminiumrohre  
4-er 24 cm breit **164C**  
für Carbonrohre **164S**  
für Aluminiumrohre  
5-er 30 cm breit **165C**  
für Carbonrohre **165S**  
für Aluminiumrohre  
7-er 43 cm breit **167C**  
für Carbonrohre **167S**  
für Aluminiumrohre  
8-er 50 cm breit **168C**  
für Carbonrohre **168S**  
für Aluminiumrohre

**Bajonett-System für schnelles Wechseln der Pads**  
die Bajonettsschrauben müssen **nicht** herausgeschraubt werden, um die Klemmschiene zu entfernen



**Umrüsten von Padschrauben auf Bajonett-System**  
**6-er** Aggregat Set (exkl. Arbeit) **86S**  
**7-er** Aggregat Set (exkl. Arbeit) **87S**  
  
Bajonett-Schraube pro Stk. **79S**  
Bajonett-Schlüssel **80S**  
Montagezange **78S**

Artikel Nr.

**Aggregat mit extra stabilem Träger (Alu 25cm)**  
inkl. Doppelspritzrohr/Kopfstück/Pad/Anschlusschläuche



**6-er 36 cm breit Standard für Carbonrohre** **486C**  
7-er 43 cm breit **487C**  
für Carbonrohre **487S**  
für Aluminiumrohre  
8-er 50 cm breit komplett **488C**  
für Carbonrohre  
5-er 30 cm breit **465C**  
für Carbonrohre **465S**  
für Aluminiumrohre  
4-er 24 cm breit **464C**  
für Carbonrohre **463C**  
3-er 17 cm breit **463C**  
für Carbonrohre

**Aggregat mit V-Träger (Alu 25cm)**  
inkl. Doppelspritzrohr/Kopfstück/Pad/Anschlusschläuche



**6-er 36 cm breit Standard für Carbonrohre** **486CV**  
7-er 43 cm breit **487CV**  
für Carbonrohre  
8-er 50 cm breit komplett **488CV**  
für Carbonrohre

**Aggregat Piccolo mit Piccoloträger**  
inkl. Einzelspritzrohr/Kopfstück/Pad/Anschlusschlauch

**6-er 36 cm breit Standard**  
für Carbonrohre **161C**  
für Alu-/Teleskoprohr **161S**

### Klemmschienen rostfrei



6-er **Standard** **246S**  
3-er **243S**  
4-er **244S**  
5-er **245S**  
7-er **247S**  
8-er **248S**

### Aggregatträger



27cm lang **Standard** **327S**  
5cm lang **305S**  
Piccolo **323S**



**Schwenkträger komplett**  
5 cm lang **342S**  
11 cm lang **343S**  
25 cm lang **344S**  
nur Kopf und Bride **341S**



**Träger 20°/ 30°/25°** **328S**  
Träger 90° 32 cm lang **324S**




**4-kant Träger mit Lochprofil**  
**6-er 36 cm breit Standard** **486CT**  
7-er 43 cm breit **487CT**  
8-er 50 cm breit **488CT**  
5-er 30 cm breit **465CT**  
4-er 24 cm breit **464CT**  
3-er 17 cm breit **463CT**

Artikel **Nr.**


### Spritzrohre

#### Doppelspritzrohr




<b>6-er Standard</b>	<b>186S</b>
3-er	<b>183S</b>
4-er	<b>184S</b>
5-er	<b>185S</b>
7-er	<b>187S</b>
8-er	<b>188S</b>

#### Einzelsspritzrohr



<b>6-er Standard</b>	<b>286S</b>
3-er	<b>283S</b>
4-er	<b>284S</b>
5-er	<b>285S</b>
7-er	<b>287S</b>
8-er	<b>288S</b>

#### Pad pro Paar




#### Pad weiss

<b>6-er 37 cm breit Standard</b>	<b>176S</b>
<b>6-er 37 cm breit (im Dreierpack)</b>	<b>179S</b>
3-er 17 cm breit	<b>173S</b>
4-er 24 cm breit	<b>174S</b>
5-er 30 cm breit	<b>175S</b>
7-er 43 cm breit	<b>177S</b>
7-er 43 cm breit (im Dreierpack)	<b>180S</b>
8-er 50 cm breit	<b>178S</b>
8-er 50 cm breit (im Dreierpack)	<b>181S</b>

#### Pad rot (nur für Glas)

<b>6-er 37 cm breit Standard</b>	<b>276S</b>
<b>6-er 37 cm breit (im Dreierpack)</b>	<b>279S</b>
3-er 17 cm breit	<b>273S</b>
4-er 24 cm breit	<b>274S</b>
5-er 30 cm breit	<b>275S</b>
7-er 43 cm breit	<b>277S</b>
7-er 43 cm breit (im Dreierpack)	<b>280SX</b>
8-er 50 cm breit	<b>278S</b>

#### Düsenrohrträger, pro Paar



<b>Standard (8x8mm)</b>	<b>50S</b>
gross (11x11mm)	<b>50SX</b>

**Padschrauben M3x6 (10 Stück)** **70S**  
für Klemmschiene

### Bürsten für die Aussenreinigung

#### Fenster-/Rahmenbürste gelb/schwarz

inkl. V-Träger/Kopfstück/Anschlusschläuche  
mit Schrägborsten, Borsten abgesetzt



für <b>Carbonrohre</b>	<b>490CV</b>
für Alu-/Teleskoprohre	<b>490SV</b>
Ersatzbürste 380x53/45	<b>490A</b>
Ersatzbürste 380x53/25	<b>490AX</b>

Artikel **Nr.**

### Bürste rot/weiss

inkl. V-Träger/Kopfstück/Anschlusschläuche



#### Bürste mit Schrägborsten

für **Carbonrohre** **481CV**  
für Alu-/Teleskoprohre **481SV**  
Ersatzbürste 380x53/45 **483S**

#### Bürste mit geraden Borsten

für **Carbonrohre** **480C**  
für Alu-/Teleskoprohre **480S**  
Ersatzbürste 380x38/45 **482S**

#### Kopfstück

für **Carbonrohre** **485C**  
für Alu-/Teleskoprohre **485S**

### Fassadenbürste blau/weiss

inkl. Träger/Kopfstück/Anschlusschläuche




#### Bürste für Carbonrohre

Ersatzbürste blau/weiss 380x53/100 **496C**  
**496S**

#### Universalbürste

inkl. Träger/Kopfstück/Anschlusschläuche



#### Universalbürste weich

für **Carbonrohre** **491C**  
für Alu-/Teleskoprohre **491S**  
Ersatzbürste 280x40/60 **494S**

**Kopfstück** für **Carbonrohre** **485C**  
für Alu-/Teleskoprohre **485S**

Artikel **Nr.**

**Autobürste Rosshaar**  
inkl. Träger/Sprühdüse/Kopfstück



**Autobürste Rosshaar**  
für Carbonrohre **500C**  
für Alu-/Teleskoprohre **500S**  
**Bürste mit Träger** **501S**  
Ersatzbürste Rosshaar **502S**

**Autobürste Kunthaar**  
für Carbonrohre **500CX**  
für Alu-/Teleskoprohre **500SX**  
**Bürste mit Träger** **501SX**  
Ersatzbürste Kunthaar **503S**

**Kunthaar-Bürste** mit Sprühleiste 2x Düse weiss **518C**

**Kopfstück** für Carbonrohre **295S**  
für Alu-/Teleskoprohre **201S**

### Bürsten für die Storenreinigung

**Lamellenbürste 6cm**  
inkl. Spritzrohr, Träger, Kopfstück



**Lamellenbürste** Breite **23 cm Standard**  
für Carbonrohre **195C**  
für Aluminiumrohre (Doppelspritzrohr) **190S**  
für Alu-/Teleskoprohre (Einzelspritzrohr) **195S**

**Lamellenbürste** Breite **23 cm Standard** **199S**  
ohne Kopfstück  
**Ersatzbürste** **221S**  
Doppelspritzrohr **225S**  
Träger standard

**Lamellenbürste** Breite **35 cm**  
für Carbonrohre **695C**  
für Aluminiumrohre (Doppelspritzrohr) **695S**

**Lamellenbürste** Breite **35 cm, Träger 10cm**  
für Carbonrohre **696C**  
für Aluminiumrohre (Doppelspritzrohr) **696S**

**Ersatzbürste** **215S**

**Lamellenbürste 11cm, 23cm breit**  
inkl. Spritzrohr, Träger, Kopfstück  
für Carbonrohre **194C**  
für Aluminiumrohre (Doppelspritzrohr) **194S**  
**Ersatzbürste** **222S**

Artikel **Nr.**

**Rundbürste für Lamellenreinigung**  
Mit der **nicht** rotierenden Bürste können Falze und Kanten, auch die hintere Kante gereinigt werden.



**Rundbürste für Carbonrohre**  
mit 2 Sprühteilen und Anschlusschlauch für Doppelschlauch

**Rundbürste 70-er** **707C**

mit 4 Bürsten / 2 Sprühteilen / Kopfstück

**Rundbürste 80-er** **708C**

mit 4 Bürsten / 2 Sprühteilen / Kopfstück

**Rundbürste 90-er** **709C**

mit 4 Bürsten / 2 Sprühteilen / Kopfstück

**Rundbürste 100-er** **710C**

mit 3 Bürsten / 2 Sprühteilen / Kopfstück

**Rundbürste für Piccolo**  
mit 1 Sprühteil und Anschlusschlauch für Einfachschlauch



**Rundbürste 70-er** **707S**

mit 3 Bürsten / 1 Sprühteil / **ohne** Kopfstück

**Rundbürste 80-er** **708S**

mit 3 Bürsten / 1 Sprühteil / **ohne** Kopfstück

**Rundbürste 90-er** **709S**


mit 3 Bürsten / 1 Sprühteil / **ohne** Kopfstück

**Rundbürste 100-er** **710S**

mit 2 Bürsten / 1 Sprühteil / **ohne** Kopfstück

**Kopfstück mit M8 Schraube** **485SX**  
für Alurohre

**Solar-/Fassadenreinigung**  
**Waschköpfe mit Sprühdüsen für die Reinigung mit viel Wasser.**  
Anschlusschlauch 6x8 mm



**Solar-Reinigungsbürste mit Düsen / 76cm breit** **590S**

Bürste inkl. Kopfstück für Carbonrohre













**Fassaden-Bürste mit Düsen / 38cm breit** **591SV**

V-Träger und Kopfstück für Carbonrohre



7-er Aggregat rot inkl. Kopfstück f. Carbonrohre **427S**

8-er Aggregat rot inkl. Kopfstück f. Carbonrohre **428S**

Artikel	Nr.	Artikel	Nr.
			
<b>Bürste rot/weiss mit Schrägborsten</b> mit Sprühdüse und Spritzrohr, V-Träger inklusive Kopfstück für Carbonrohre	<b>489CV</b>	<b>Schneerutscher 750</b> inkl. 4 Glasfaserrohre à 120cm, Rutschvorrichtung 45cm breit, Rollen Ø 7.5cm	<b>585S</b>
<b>Schlitten</b> zur Montage an die Carbonrohre, damit die Rohre nicht auf den Panels reiben		Räder klein für Solaranlage Ø 4cm Glasfaserrohr 120cm lang (mit Alustück D32/28mm)	<b>587S</b> <b>588S</b>
			
<b>Schlitten komplett</b> Ersatzbürste	<b>595S</b> <b>494S</b>	<b>Schneerechen 60cm</b> inkl. Winkelrohr 40°, Tasche für Rohre	<b>586S</b>
<b>Schneeräumung</b>			
<b>Schneeschieber</b> Kunststoffplatte mit Aluminium-Halterung zum Abziehen von Schnee			
			
<b>für Carbonrohre, Grösse 40x14x1 cm</b> Winkel 15° Winkel 30°	<b>580C</b> <b>581C</b>	<b>Pinseldüse Bürstenø 12cm</b> <b>harte</b> Borsten <b>weiche</b> Borsten	<b>397S</b> <b>395S</b>
<b>für Carbonrohre, Grösse 60x15x1 cm</b> Winkel 15° Winkel 30°	<b>582C</b> <b>583C</b>		<b>577S</b> für Simse zu Pinseldüse Ø 5cm
<b>für Alu-/Teleskoprohr, Grösse 40x7x1 cm</b> Winkel 15° Winkel 30°	<b>580S</b> <b>581S</b>		<b>Rohrabsaugdüsen</b> Ø 20cm Ø 10cm
<b>Eiszapfenentferner</b>			<b>Ritzendüse</b> <b>Flach-/ Wand-/Bodendüse 40cm</b> <b>Flach-/ Wand-/Bodendüse 20cm</b>
			<b>400S</b> <b>403S</b> <b>403SX</b>
<b>Eiszapfenentferner</b>	<b>582S</b>	<b>Spinnweben entfernen</b>	
<b>Kopfstück für Carbonrohre</b> <b>für Alu-/Teleskoprohre</b>	<b>485C</b> <b>485S</b>		<b>Spinnenwischer</b>
			<b>Übergangsstück mit Konus und Sicherung</b> für Carbonrohre für Alu-/Teleskoprohr
			<b>392S</b> <b>192S</b> <b>191S</b>

**Schlauchrollen und Schläuche**

**Schlauchrollen mit integriertem Druckregler und Manometer**



- Schlauchrolle 45m** **634E**  
20m Schlauch 6x12 (mit Netzeinsatz)
- 25m Doppelschlauch 4x6 (blau/durchsichtig)
- Schlauchrolle 20m** **635E**  
20m Schlauch 6x12 (mit Netzeinsatz)

**Schlauchrollen ohne Druckregler**



- Schlauchrolle 45m** **133S**  
20m Schlauch 6x12 (mit Netzeinsatz)
- 25m Doppelschlauch 4x6 (blau/durchsichtig)
- Schlauchrolle 20m** **8S**  
20m Schlauch 6x12 (blau)
- Schlauchrolle 40m** **128S**  
2x20m Schlauch 6x12 (blau)
- Schlauchrolle ohne Schlauch** **099S**



- Schlauchrolle komplett** **121S**  
50m Schlauch 6x12
- 40m Schlauch 1/2" **120S**

**Schlauchrolle zu 4 Liter Patrone (Piccolo)**  
mit integriertem Druckregler



- Schlauchrolle 34m** **125S**  
17m Schlauch 4x8
- 17m Schlauch 4x6



- 20m Schlauch 6x12 mit Anschlüssen** **96S**
- 20m Schlauch ohne Anschlüsse 6x12** **85S**

**Schlauch extra belastbar 6x8mm**  
für die Reinigung mit viel Wasser  
1x Anschluss 3/4" Innengewinde  
1x direkt auf Sprühdüsen weiss



- 32m Doppelschlauch mit Anschlüssen** **632E**
- 50m Doppelschlauch mit Anschlüssen** **637E**
- 100m Doppelschlauch mit Anschlüssen** **631E**

**Schlauch extra belastbar 4x6mm**



- 50m Doppelschlauch (4x6 sw/bl) **267S**
- 32m Doppelschlauch (4x6 sw/bl) **263S**
- 25m Doppelschlauch (4x6 sw/bl)** **262S**
- 25m Doppelschlauch ohne Anschlüsse **264S**
- 25m Schlauch (4x6 blau) mit Anschlüssen **265S**

**Standardschlauch**



- 32m Doppelschlauch **126S**
- 25m Doppelschlauch** **132S**
- 25m Doppelschlauch ohne Anschlüsse **137S**
- 25m Einzel-Schlauch 4x6 mit Anschlüssen **333S**

**Flickmaterial Schlauch**



- Schlauch 6x12 **67S**

- Flickmaterial-Set** **66SX**  
Schlauch 4x6 oder 6x12  
Düsenrohrträger standard oder gross,  
Bohrer Ø 0.5mm für Düse Beimischgerät

Artikel	Nr.	Artikel	Nr.
<b>Schlauch-Verbindungen</b>			
<b>Schnellverbinder Kunststoff</b>			
	<b>Gerade Verbinder</b> 2x6 (Schlauch 4x6) 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>080E</b> <b>079E</b>	
	<b>Gerade Verbinder Reduktion</b> 1x6 (Schlauch 4x6) 1x8 (Schlauch 6x8)	<b>078E</b>	
	<b>Gerade Verbinder mit Hahn</b> 2x6 (Schlauch 4x6) 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>085E</b> <b>085EX</b>	
	<b>Y - Verbinder</b> 3x6 (Schlauch 4x6) 3x8 (Schlauch 6x8) 2x6 (Schlauch 4x6)/ 1x8 (Schlauch 6x8)	<b>081E</b> <b>042S</b> <b>084E</b>	
	<b>Y - Verbinder m. 1/4" Aussengewinde</b> 2x6 (Schlauch 4x6) 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>083E</b> <b>082E</b>	
	<b>Verbinder m. 1/4" Aussengewinde</b> 1x6 (Schlauch 4x6) 1x8 (Schlauch 6x8)	<b>088E</b> <b>087E</b>	
	<b>T - Verbinder</b> 3x6 (Schlauch 4x6)	<b>086E</b>	
	<b>Y - Verbinder m. 3/4" Innengewinde</b> 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>089E</b>	
	<b>Verbinder mit Winkel 90°</b> 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>086W</b>	
	<b>Y-Verbinder mit Nippel</b> 2x8 (Schlauch 6x8)	<b>090E</b>	
<b>Metall - Kupplungen / Nippel</b>			
	<b>Stecknippel klein</b> mit Bride für Schlauch <b>4x6</b>	<b>48S</b>	
	<b>Kupplung klein</b> mit Bride für Schlauch <b>4x6</b>	<b>17S</b>	
	<b>Stecknippel (21)</b> mit Schlauchverschraubung für Schlauch <b>4x6</b>	<b>90S</b>	
	<b>Kupplung (21)</b> mit Schlauchverschraubung für Schlauch <b>4x6</b>	<b>91S</b>	
	<b>Stecknippel (21)</b> mit Schlauchverschraubung für Schlauch <b>6x8</b>	<b>92S</b>	
	<b>Kupplung (21)</b> mit Schlauchverschraubung für Schlauch <b>6x8</b>	<b>93S</b>	
	<b>Stecknippel (21) mit Bride</b> für Schlauch <b>6x12</b>	<b>94S</b>	
	<b>Kupplung (21)</b> mit Bride für Schlauch <b>6x12</b>	<b>95S</b>	
	<b>Briden</b> Bride 7 (Schlauch 4x6) Bride 11 (Schlauch 4x8) Bride 13 (Schlauch 6x12)	<b>5S</b> <b>6S</b> <b>7S</b>	
	<b>Gebäudeanschluss 3/4"</b> Schlauch innen ø 6mm Dichtung	<b>54S</b>	

## Entsalzungsgeräte

### FLEX 18 ( Wechsellkartusche 18 Liter )



und integriertem Messcomputer  
Eingang/Ausgang 3/4" Messing-Aussengewinde

<b>FLEX 18</b>	<b>666E</b>
inkl. Wechsellkartusche 18 Liter	
<b>FLEX 18 zu Modell Strato</b>	<b>666ES</b>
Druckregler an Transportwagen montiert, kompl.mit allen Anschlüssen	
<b>FLEX 18 ohne Wechsellkartusche</b>	<b>667E</b>
<b>FLEX 18 nur Kopf</b>	<b>666ED</b>
<b>FLEX 18 nur Behälter</b>	<b>666EB</b>
<b>Druckregler zu FLEX</b>	<b>638EX</b>
inkl. Halterung zu Transportwagen	
<b>Druckregler Maxi 2x3/4"</b>	<b>638E</b>
inkl. Schlauch	
<b>Halterung für Druckregler</b>	<b>638EH</b>
<b>Abdeckhaube</b>	<b>666EH</b>
<b>Überdruckventil 4 bar</b>	<b>641EX</b>
Y-Teil zu Überdruckventil	<b>340SX</b>
<b>Übergang orange</b>	<b>061S</b>
Kupplung Innengewinde 3/4"	
<b>Übergang blau</b>	<b>062S</b>
Kupplung Innengewinde 3/4"	
<b>Gelenkwinkel drehbar</b>	<b>064S</b>
Innengewinde 3/4"	
<b>T- Stück mit Abstellhahn</b>	<b>135S</b>
Kupplung Innengewinde 3/4"	
<b>T- Stück ohne Abstellhahn</b>	<b>140S</b>
Kupplung Innengewinde 3/4"	
<b>Y-Teil Messing 1x IG, 2xAG 3/4"</b>	<b>340S</b>
mit 2 Abstellhahnen	
<b>T- Stück ohne Abstellhahn</b>	<b>135SX</b>
<b>Wechsellkartusche</b>	<b>668E</b>
mit 18 L Hochleistungsharz	

### Hochdruckpatrone 25 Liter für grossen Durchfluss



<b>STRATO-Set</b>	<b>648E</b>
2 Patronen à 25 Liter auf stabilem Transportwagen	
<b>Hochdruckpatrone gefüllt</b>	<b>655ES</b>
mit Trichter, Aquapro, Öffnungsgriffe	
<b>Hochdruckpatrone gefüllt</b>	<b>645E</b>
<b>Transportwagen mit Gitter</b>	<b>140T</b>
mit 2 Befestigungsklett	
<b>Befestigungsklett (38x1070)</b>	<b>69S</b>
<b>Schlauchrolle 20 m</b>	<b>10S</b>
1/2" Schlauch mit 3/4" Anschlüssen	
<b>Schlauch 5m</b>	<b>60S</b>
von Patrone zu Hochdruckreiniger	
<b>Doppelgewinde-Anschluss</b>	<b>59S</b>
zum Verbinden von Schlauchrollen	
<b>Hochdruckpatrone komplett zu Strato-Gerät</b>	<b>655E</b>
inkl. 2 x 3/4" Kupplung, Aquapro Stick, 20m Schlauchrolle mit Druck- regler, T-Stück mit Abstellhahn, Trichter, 60 Liter Harzfass leer	
<b>Übergang orange</b>	<b>061S</b>
3/4" Kupplung Innengewinde	
<b>Übergang blau</b>	<b>062S</b>
3/4" Kupplung Innengewinde	
<b>Druckregler zur Montage</b>	<b>644E</b>
Eingang: 3/4" Innengewinde Ausgang: T-Stück für Doppelschlauch	
<b>Harz</b>	
<b>Austauschfüllung 25 Liter</b>	<b>647E</b>
Füllung gewechselt 25 Liter	<b>647EX</b>
<b>Austauschfüllung 24 Liter</b>	<b>625E</b>
<b>Fass 60 Liter (1x regeneriert)</b>	<b>660E</b>
<b>Fass 60 Liter (Neuharz)</b>	<b>660EX</b>

### Patrone 9 Liter (3 Tagesfilter)



<b>Patrone zu Modell Strato</b>	<b>639E</b>
<b>Patrone inklusive</b>	<b>633E</b>
Trichter, Transportbox, Filtersack, T-Stück	
<b>Patrone gefüllt ohne Zubehör</b>	<b>628E</b>
<b>Patrone leer ohne Zubehör</b>	<b>628EX</b>
<b>Ersatzteile</b>	
T-Kupplung mit Kugelhahn	<b>136S</b>
T-Kupplung ohne Kugelhahn	<b>136SX</b>
Serviceschlauch m. Nippel	<b>618E</b>
<b>Druckregler zur Montage</b>	<b>643E</b>
Druckregulierung direkt an der Patrone: mit Kugelhahnteil für Schlauch 6x12	
<b>Harz</b>	
<b>Austauschfüllung 9 Liter</b>	<b>629E</b>
Patronenaustausch mit Filterreinigung & Kontrolle	<b>630E</b>

### Patrone 4 Liter (Piccolo-Kleinentsalzer)



<b>Piccolo-Patrone</b>	<b>301E</b>
<b>Ersatzteile</b>	
Serviceschlauch (50cm/Nippel)	<b>618E</b>
Trichter klein	<b>617E</b>
Doppelkupplung Schlauch	<b>226E</b>
<b>Harz</b>	
<b>Austauschfüllung 4 Liter</b>	<b>211E</b>
Patronenaustausch mit Filterreinigung & Kontrolle	<b>212E</b>

### Ersatzteile zu Entsalzungsgerät 6 Liter (1 Tagesfilter)



<b>Harz</b>	
<b>Austauschfüllung 6 Liter</b>	<b>611E</b>
ab 2 Austauschfüllungen/p.F.	<b>613E</b>
1 Füllung neu aufgefüllt (inkl. Filterreinigung und Kontrolle)	<b>616E</b>
<b>Manometer</b> Gewinde 1/8" mit Anzeige 0-6bar	<b>65E</b>
<b>Druckreduzierer</b>	<b>70E</b>
<b>Kugelhahn</b> Innen-Aussengewinde	<b>57E</b>
<b>Kupplung (21)</b> Innengewinde 1/4"	<b>63E</b>
<b>Nippel (21)</b> Aussengewinde 1/4"	<b>66E</b>
<b>Weitere Ersatzteile auf Anfrage</b>	



### Osmoseanlagen

**Umkehrosmose mobil 600 Liter**  
(Gewicht 50 kg, Höhe 126cm, Breite 54cm)



- Umkehrosmose 600 komplett** **860U**
- Leitfähigkeit Messgerät Aqua Pro Stick **606E**
- Feinfilter 5 Mikrometer (rechts) **860UVV**
- Osmosefilter **860UOF**
- Konservierungs-Konzentrat (1:100)** **807U**
- 1 Liter ~ 40 Konservierungen
- Entkalkungs-Konzentrat 1 Liter** **813U**

- Zubehör Osmose 500 mobil**
- Feinfilter 5 Mikrometer (rechts) **805U**
- 60 Mikrometer **806U**
- Konservierungs-Konzentrat (1:100)** **807U**
- 1 Liter ~ 40 Konservierungen
- Osmosefilter **808U**
- Entkalkungs-Konzentrat 1 Liter** **813U**

**Manometer 1-16**

- Zubehör Osmose 130 mobil**
- Aktivkohle Filter- Vorfilter **825U**
- Konservierungs-Konzentrat (1:100)** **807U**
- 1 Liter ~ 40 Konservierungen

**Druckerhöhungspumpe passend zu STRATO-Gerät**  
Falls zu wenig Wasserdruck vorhanden ist, kann die Pumpe zwischen Hausanschluss und Entsalzungsgerät gekuppelt werden.



- Pumpe** **499S**
- inklusive 5m Anschlusschlauch mit 3/4" Anschluss (Innengewinde) auf beiden Seiten

### Testgeräte (Wasser-Kontroller)



- TDS Monitor** (digitales Testgerät) **609E**  
zum Überprüfen der Filterleistung während des Arbeitens. Anzeige der Leitfähigkeit des Filterwassers in ppm.  
**Gerät wird auf Filterpatrone montiert**
- Ersatzbatterien** 2 Stück à 6.--



- Quick Check** **608E**  
zeigt mit rot oder grün an, ob die Filterleistung noch genügend ist.  
**Gerät wird auf Filterpatrone montiert**
- Ersatzbatterien** 4 Stück à 5.--



- Aquapro Stick** (digitales Testgerät) **606E**  
zum Überprüfen der Leitfähigkeit von Leitungswasser oder Filterwasser, Anzeige in µS
- Ersatzbatterie** 1 Stück



- Teststreifen (10 Stück)** **213E**

### Beimischgerät

**Beimischgerät** zum Beimischen von Reinigungsmittel  
Stufenlose Regulierung für geringen Verbrauch



**Beimischgerät komplett** mit Gemischkanne **500B**

#### Zubehör



**Übergangsschlauch** vom Beimischgerät zum Entsalzungsgerät **75B**



**Gemischkanne 5 Liter** mit Einfüllschlauch und 1dl Becher  
gefüllt **502B**  
leer **501B**  
5 L Reinigungsgemisch in Kanister  
1 dl Becher

#### Ersatzteile



**Manometer** mit Anzeige 0-6bar Gewinde 1/4" **65B**



**Druckreduzierer** **70E**



**Kupplung** (Aussengewinde) **63B**



**Nippel** (Aussengewinde) **66E**



**6-kant Muffe**, 3cm **73B**



**Kugelhahn** (aussen/innen) **57B**



**Kugelhahn** (innen/innen) **58B**



**Düse** **9B**



**Beimischschlauch** komplett ohne Düse **69B**



**Blase Reparaturset** 1 Blase druckgeprüft 1 Ansteckschlauch, 2 Kabelbinder **13B**

**Mischventil** rot **61B**  
**Dichtungsring** 12cm **4B**  
**Glaszylinder** 0.5 mm Bohrer **24B**

### Allzweckreiniger

#### Normalreiniger (Hochkonzentrat)

1 Liter (ergibt 50 L Fertigmischung) **505B**  
**5 Liter** **503B**  
10 Liter **504B**  
2,5 dl **506B**

Hochkonzentrat vorzugsweise mit entmineralisiertem Wasser verdünnt in die Blase des Beimischgerätes einfüllen.

### Oberflächenschutz auf Siliziumbasis

Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Für lackierte und metallische Oberflächen, Glas und Kunststoff

#### Allround Shampoo Konzentrat (1:20-1:50)

250ml **549S**  
1 Liter **550S**  
5 Liter **551S**

Kann direkt in die Blase des Beimischgerätes eingefüllt werden.  
**Die Mischschraube des Beimischgerätes ganz aufdrehen!**  
Nach Gebrauch Blase vollständig entleeren und Blase sowie Schläuche und Düse mit entmineralisiertem Wasser gut durchspülen.

## Transport-Wagen




**Transportwagen treppengängig**  
Vollgummi-Reifen 26x8.5cm

**147S**  
**147SX**



**Transportwagen mit Bremse/Softrad**  
Softreifen 20cm

**152S**  
**152T**



**Transportwagen Standard**  
Kleine Räder ohne Bremse

**150S**



**Transportwagen treppengängig klein** **147TX**  
mit Blech, Bóxli (Bild ähnlich)

**Transportwagen treppengängig einfach** **140T**

## Transportrampe

Länge 115 cm/Breite 55 cm/Auflagewinkel 6 cm



**ALU-Auffahrrampe mit Kantenschutz** **149S**  
Zum einfachen Be- und Entladen des Autos

## Boxen zur Aufbewahrung



**Eurotec Box inkl. Deckel**  
Standard 60 x 40 x 22cm **332S**  
Mittel 60 x 40 x 32cm **377S**  
Gross 60 x 40 x 42cm **378S**  
**Box für Kleinteile inkl. Deckel** **376S**  
Einheitsgrösse 30 x 40 x 22cm  
**Roll-Untersatz** 60 x 40cm mit Bremse **379S**

## Boxen für Harzversand



Transportbox **standard** 20 Liter **620E**  
Transportbox **extra gross** 49 Liter **627E**

## Innenreinigung Sprüh-Saugen

### Sprüh- Saugaggregat



#### Set bestehend aus

Kopfteil Sprüh-Saugaggregat, Druckkessel  
17m Schlauch (4x6) mit Anschlüssen, Drehverschlussclip, Schlussstück

**360S**



#### Kopfteil Sprüh-Saugaggregat

**361S**

#### Zubehör und Ersatzteile



**5 Liter Druckkessel**  
mit Handpumpe

**321S**

**7,4V Akkupumpe** zu Druckkessel  
inkl. Ladegerät

**321SA**

**12 L Wasser-Transportkanne**

**103S**



**Anschlusssteil** zu Druckkessel  
1/2" - Hahn - Nippel

**348S**

**Verbindungsschlauch 1m**  
(Entsalzungsgerät zu Sprüh-Saugaggregat)

**370S**

**25m PVC-Schlauch blau (6x4)**  
mit Anschlüssen

**333S**

**17m PVC-Schlauch blau**  
mit Anschlüssen

**334S**

**25m Schlauch belastbar**  
mit Anschlüssen

**333SX**

**17m Schlauch belastbar**  
mit Anschlüssen

**335S**



**Saugdüse**  
40 cm breit  
20 cm breit

**366S**

**365S**

#### Waschkopf ohne Träger

**36cm breit, standard**

Ersatz-Microfaserfell 36cm

**371S**

**24cm breit, schmal**

Ersatz-Microfaserfell 24cm

**369S**

**372S**

**373S**

Fell ohne Mikrofaser 36cm

**259SX**



**2-fach Drehverschlusslip**  
für Carbonrohre

**317S**



**Kopfstück** Saugaggregat  
mit Flansch

**364S**



**Kopfstück** Saugaggregat  
ohne Flansch  
(arbeiten zu zweit)

**364SX**



**Schlussstück Saugaggregat**  
Übergang Saugschlauch-Konus  
**Standard Ø 26-30**

**363S**

**Nr. 1** Ø 29-33

**Nr. 2** Ø 32-36

**Taski - Adapter geklebt**

**363SX**



**Kunststoffwinkel 30°**

**375S**



#### Sprühaggregat Träger

**standard** m. Düse/Druckregler

**362S**

**standard** ohne Düse/Druckregler

**358S**

Länge verstellbar m. Düse/Druckreg.

**362SX**

Länge verstellbar ohne Düse/Druckreg.

**358SX**

Träger kurz m. Düse/Druckregler

**362SZ**

Träger kurz ohne Düse/Druckregler

**358SZ**

Düsenteil mit Druckregler

**359S**

Sprühdüse

**331S**

Druckreduzierer

**330S**



#### Verlängerung

Saugschlauch 3m mit Muffe

**368S**

## Vakuum - Waschen

### Vakuum-Saugkopf

leichte Aluminiumbauweise zur Montage auf die  
Strato Carbonrohre



### Vakuum-Saugkopf

**830S**

**25m Wasserschlauch** komplett  
Anschlusschlauch 4x6 extra belastbar mit Y-Teil

**831S**

**Innenreinigung - Feuchtreinigung**

**Tuchrolle-Set**

Breite der Tuchrolle 39cm/19cm/11cm



**Set bestehend aus**

Tuchrolle mit Tuch, Führung am Rohr  
Carbon-Kopfstück, 2-fach Drehverschluss, 15m Seil

**380S**

**Kopfteil Tuchrolle**

Breite 39cm/19cm/11cm



**Kopfteil bestehend aus**

Tuchrolle mit Tuch

**381S**

**Ersatz-Microfasertücher**

143x39 cm  
139x19cm

**383S**

**391S**



**2-fach Drehverschlussclip**  
für Carbonrohre

**317S**

**Reinigungsgeräte für kleinere Flächen**

**Backflip aufsteckbar**



**Einwascher u. Abzieher**  
35cm breit  
auch einzeln einsetzbar

**254S**

**Microfasertuch**



**mit Gummiband**  
ohne Gummiband

**170S**

**171S**



**Eimer blau (20 Liter)**

**104S**

**Feuchtwischmop**



**Feuchtwischmop - Set 40cm mit Düse**

Mop / 3 Microfasertücher / Sprühteil auf Clip / Übergangsstück  
für Carbonrohre

**301C**

**301S**

**Feuchtwischmop - Set 40cm ohne Düse**

Mop / 3 Microfasertücher / Übergangsstück  
für Carbonrohre

**301CX**

**301SX**

**Feuchtwischmop 40cm**

Mikrofasertuch 40cm

**386S**

Tuch **ohne Mikrofaser** 40cm

**387S**

Boden-Mikrofasertuch 40cm mit Fransen

**387SP**

**Feuchtwischmop 20cm**

Mikrofasertuch 20cm

**388S**

**Mop-Box** 40cm mit Deckel

**389S**

**Mop-Box** 40cm mit Deckel und Gurt

**405S**

**Übergangsstücke** Mopschraubverschluss

**406S**

für Carbonrohre

**390C**

für Alu-/Teleskoprohr

**390S**

**Klettverschluss breit (4cm)**

**68S**



Mopteleskop mit Tank 2x70 cm  
Tank 400 ml

**750X**

Mopteleskop mit Tank 2x150 cm  
Tank 400 ml

**755X**

Mikrofaser Tuch grün

**751X**

**Sprüh-Clip**

Für feindosiertes, gleichmässiges Besprühen von Oberflächen  
mit entmineralisiertem Wasser oder mit Spezialbehandlungsmitteln.  
Einfach auf Rohr aufstecken und mit Schlauch 4x6 verbinden.



für Carbonrohre

**374C**

für Alu-/Teleskoprohr

**374S**

Düsenkopf mit Düse orange od. weiss

**331S**

**Handsprüher** in jeder Position sprühen

**320S**



**Kanne 12 Liter für entmineralisiertes Wasser**

**103S**

## Spezialbehandlungen/Fassadenbehandlungen

### Set mit Sprühclip

Sprühclip, Druckkessel mit Anschlusssteil, Sprühlanze, 25m Schlauch 6x4 mit Anschlüssen, Spinnenwischer, Übergangsstück mit Konus, 2-fach Drehverschlussclip,



**Set für Carbonrohre**  
Set für Alu-/Teleskoprohr

**319C**  
**319S**



**Spinnenwischer**

**392S**



**Übergangsstück mit Konus**  
für Carbonrohre  
für Alu-/Teleskoprohr

**192S**  
**191S**



**Druckkessel**  
mit Handrohr

**321S**

**7.4V Akkupumpe** zu Druckkessel  
inkl. Ladegerät

**321SA**



**Anschlusssteil**  
zu Druckkessel  
1/2" - Hahn - Nippel

**348S**

**25m PVC-Schlauch** blau (6x4)  
mit Anschlüssen

**333S**

**25m Schlauch belastbar** gelb  
**17m Schlauch belastbar**  
gelb oder blau mit Hahn

**333SX**  
**333SXX**



**Sprühdüse orange komplett**  
Düse orange  
Düse weiss

**331S**  
**331SX**  
**331SY**

**Druckreduzierer 1 Bar**

**330S**

### Sprayhalter z.B. zur Entfernung von Wespennestern

für handelsübliche Dosen der Grösse: Ø 6.5cm, H 23cm  
aufsteckbar auf Carbonrohre



**Sprayhalter inklusive, 8.5m Schnur**

**324C**

## Spezial-Rollenkopf

zum sparsamen Aufsprühen von Spezialbehandlungsmitteln

**Rollenkopf stabil** Rollen Ø 140mm  
komplett inkl. Sprühdüse und Kopfstück



**mit 1 Sprühdüse** für Carbonrohre  
**mit 1 Sprühdüse** für Alu-/Teleskoprohr

**339C**  
**339S**



**mit 2 Sprühdüsen** für Carbonrohre

**341C**

**Ersatzrad zu Rollenkopf Ø 140mm**

**339CR**



**Sprühdüse orange auf Träger**  
mit Kopfstück Carbon, Verbinder SV

**362SA**

## Druckbehälter



Druckbehälter 24 Liter fahrbar

**355S**



**Druckbehälter 10 L spezial** (für aggressive Mittel)

**357S**

**Ausgang:** Nippel rostfrei mit Schlauchstück gelb,  
Schnellverbinder mit Hahn, Schlauchführung

**090SA**

## Kompressoren für die schnelle Druckerzeugung

Kompressor 220V  
inklusive Anschlüssen zu Druckbehälter

**356S**

Artikel **Nr.**

Artikel **Nr.**

## Reinigungs- und Spezialbehandlungsmittel

### Normalreiniger (Hochkonzentrat)

1 Liter (ergibt 50 L Fertigmischung)	<b>505B</b>
<b>5 Liter</b>	<b>503B</b>
10 Liter	<b>504B</b>
2,5 dl	<b>506B</b>

### Starkreiniger (Hochkonzentrat)

1 Liter	<b>509B</b>
5 Liter	<b>508B</b>
2.5 dl	<b>510B</b>

### Spinnex Insektizid-Biozid

(1:20 verdünnen)	
Konzentrat 500ml	<b>346SX</b>
Konzentrat 2.5 Liter	<b>347SX</b>

### Algenmittel mit Sofortwirkung

nur für den professionellen Anwender

#### HTC 85 70 BLEICHMITTEL

Konzentrat in 12kg Bidon	
1 Bidon	<b>951H1</b>
ab 2 Bidon 10% Rabatt	<b>951H2</b>
ab 4 Bidon 15% Rabatt	<b>951H4</b>
ab 6 Bidon 20% Rabatt	<b>951H6</b>

#### HTC 85 70 BLEICHMITTEL

Konzentrat in 25kg Bidon	
1 Bidon	<b>952H1</b>
ab 2 Bidon 10% Rabatt	<b>952H2</b>
ab 4 Bidon 15% Rabatt	<b>952H4</b>
ab 6 Bidon 20% Rabatt	<b>952H6</b>

### Algenmittel mit Langzeitwirkung

Nur Einsprühen

#### Stein-, Fassaden Cleaner BIOZID

Konzentrat in 6kg Bidon <b>1:8 verdünnen</b>	
1 Bidon	<b>953H1</b>
ab 2 Bidon 10% Rabatt	<b>953H2</b>
ab 4 Bidon 15% Rabatt	<b>953H4</b>
ab 6 Bidon 20% Rabatt	<b>953H6</b>

#### Sauberstein BIOZID

Konzentrat 5 Liter(1:5 verdünnen)	<b>476S</b>
-----------------------------------	-------------

#### Enzym Cleaner

Konzentrat in 10kg Bidon <b>1:5 Verdünnen</b>	
1 Bidon	<b>957H1</b>
ab 2 Bidon 10% Rabatt	<b>957H2</b>
ab 4 Bidon 15% Rabatt	<b>957H4</b>
ab 6 Bidon 20% Rabatt	<b>957H6</b>
Flasche à 1 kg	<b>956H1</b>

### Hochleistungsreiniger

lisoCLEAR <b>pro</b>	2dl	<b>539S</b>
	1 Liter	<b>528S</b>
	5 Liter	<b>529S</b>
lisoCLEAR <b>home</b>	1 Liter	<b>534S</b>

### Graffiti-Entferner

graffitiCRACK <b>liquid</b>	2dl	<b>536S</b>
	1 Liter	<b>520S</b>
	5 Liter	<b>521S</b>
graffitiCRACK <b>gel</b>	2dl	<b>537S</b>
	1 Liter	<b>530S</b>
	5 Liter	<b>531S</b>
graffitiCRACK <b>Kunststoff</b>	2dl	<b>538S</b>
	1 Liter	<b>522S</b>
	5 Liter	<b>523S</b>

### Graffiti-Schutz

graffitiBLOCK C	1 Liter	<b>524S</b>
	10 Liter	<b>525S</b>
graffitiCRACK soft	1 Liter	<b>526S</b>
	5 Liter	<b>527S</b>

### Radierschwamm (Fleckenradierer 12x6x3cm)

**nicht** auf Lackuntergründen und weichem Plastik anwenden!  
pro Stück solange Vorrat **571S**

### Etikettenentferner

Sprühflasche 480ml	<b>570S</b>
--------------------	-------------

### Oberflächenschutz

<b>Allround Shampoo Konzentrat (1:20-1:50)</b>	
Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Für lackierte und metallische Oberflächen, Glas und Kunststoff	
250ml	<b>549S</b>
1 Liter	<b>550S</b>
5 Liter	<b>551S</b>

### Glas Supershine Konzentrat (1:20)

1 Liter	<b>558S</b>
5 Liter	<b>559S</b>

Weitere Spezialprodukte und Preise auf Anfrage

## Spezialgeräte

### Glasschaber mit Kopfstück



**Glasschaber 15cm breit**  
für Carbonrohre  
für Alu-/Teleskoprohr

**280C**

**280S**

### Ersatzklingen

25 Stück aus Carbon  
10 Stück aus Stahl, rostfrei

**281C**

**281S**

**Caddy Clean** - leicht, handlich und vielseitig  
mit gegengleich rotierenden Bürsten oder Pads.  
Lithium Akku - Betriebszeit bis zu 4 Stunden

Kann als Handgerät, mit Handrohr oder montiert auf Carbonrohre  
verwendet werden. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank grosser Anzahl  
Zusatzteile.



### Caddy Clean - Set

Tasche mit Motorteil, Handteil, Handrohr, Akku,  
Ladegerät und Verbindungskabel  
1 Paar Padhalter, Polierpads, Pads weiss, Pads rot  
Bürsten weiss-mittelhart, Bürsten weiss-hart

**660S**



### Montagesatz für Carbonrohre

mit Spritzrohr 2-fach, 12m Verlängerungskabel  
Schalter und Modifikation.

**680S**

Der Montagesatz kann bei Bedarf einfach abgeschraubt  
werden, damit der Caddy-Clean wieder als Handgerät  
oder mit dem Handrohr eingesetzt werden kann.

### Eveline Sprüh-Extraktionsgerät mit Reinigungsmittel



**Mit Standard-Zubehör:**  
Sprühschlauch, Saugschlauch,  
Pistole zum Sprühen u. Spülen,  
Adapter für die Sprüh-Extraktion  
von Böden.

**860G**

### Eveline mit Standard-Zubehör

#### inkl. STRATO Sprüh-Saugen:

5m Saugschlauch mit Anschluss zu  
Carbonrohr, Sprüh-Saugkopf komplett,  
Kopfstück für Arbeiten zu zweit, 17m  
Schlauch belastbar mit Anschlüssen,  
Adapter Sprühschlauch/Eveline,  
2-fach Drehverschlussclip

**860GX**

### Eveline AKKU-betrieben

mit Standard-Zubehör

**861G**

### Eveline AKKU-betrieben

mit Standard-Zubehör inkl.  
STRATO Sprüh-Saugen:

**861GX**

### Ergänzungs-Zubehör zu Eveline

Teppichreinigung  
Handdüse für Polsterreinigung  
Handdüse senkrechte Flächen

**865G**

**866G**

**867G**

### Ergänzungs-Zubehör zum Strato Sprüh-Saugaggregat

Sprühschlauch-Adapter mit Hahn  
Sprühschlauch-Adapter ohne Hahn  
Anschlussstück Carbonrohr/Saugschlauch

**869G**

**874G**

**296SX**

Saugschlauch 5m mit Anschluss

**872G**

Saugschlauch 10m mit Anschluss

**873G**

### Mobiles Pumpensystem mit 12V Batterie

zur Reinigung mit einem Wassertank  
Länge 50cm, Breite 20cm, Höhe 20cm, Gewicht 20kg,  
Kupplungs-Anschlüsse passend zum Strato-Gerät



### System komplett

mit Ladegerät und 4 Bar Pumpe

**835S**



Zu folgenden Geräten geben wir Ihnen auf Anfrage gerne nähere Produkt- und Preisinformationen.

### Storenreinigung direkt am Gebäude



**AJR professionelles Storenreinigungsgerät** 440S  
mit Elektroeinheit und 1 Bürstenge triebe



**HD Vario 3 Jalousienreinigungsgerät** 440A  
Antrieb mit Hochdruckreiniger  
(Handgerät mit 1 Bürstensatz)

### Solarreinigung



solarROBOT professionelle



solarROBOT compact



Hexapro 6-Bürstenmaschine



Monopro 100

### Fassadenreinigung hyCLEANER für Grossflächenreinigung

Halbautomatische Fassadenreinigungsbürsten angetrieben mit einer Hochdruckpumpe.

#### Red Evo I

Vertikale Reinigung von Fassaden



#### Red Evo III

Horizontale Reinigung von Fassaden

